



Iasi, Sf. Lazar nr.37, cladirea Solomons, et.4
tel. 0232 273031 / 0232 273032 fax. 0232 273000
www.gemite.ro / office@gemite.ro / tehnic@gemite.ro

Salon prezentare BMW



Vopsire și protecție pardoseli

Materiale utilizate

Vopsire

Gem-Gard Stain OP SB

Protecție la uzură și la chimicale specifice

Gem-Seal MB

Reabilitare stadion tenis Dinamo Braşov



Materiale utilizate

Injectare fisuri cu răşini epoxidice

Amorsă pentru betoane pe bază de

Reparaţii cu mortare modificate cu

Protecţie armături metalice cu

Impermeabilizare şi protecţie flexibilă cu

Vopsire tribune cu

Protecţie la uzură

Gem-Weld LVP

Adi-Con BAAC Super

Adi-Con BAAC Super şi Adi-Con CSF [R]

Fibre Prime

Cem-Kote Flex ST

Gem-Gard Stain OP SB

Gem-Seal MB



Iasi, Sf. Lazar nr.37, cladirea Solomons, et.4
tel. 0232 273031 / 0232 273032 fax. 0232 273000
www.gemite.ro / office@gemite.ro / tehnica@gemite.ro

Protecția antigraffiti Arena Mall Bacau



Protecția fațadei



Materiale utilizate

Material de protecție anti-graffiti

Graffiti-Shield ST

Hidroizolații acoperișuri (Bratislava)



Hidroizolatii cu membrane polimero-bituminoase monolite, formate prin pulverizare cu setare instantanee



Materiale utilizate

Material polimero-bituminos

Flex-Top RAM

Fântâni arteziene și piscine



Lucrări de reabilitare și finisare a piscinelor și fântânilor arteziene

Materiale utilizate

Amorsă pentru betoane pe bază de

Adi-Con BAAC Super

Reparații cu mortare elastice speciale

Gem-Plast TC

Protecție armături metalice cu

Fibre Prime

Pre-impermeabilizare flexibilă cu

Cem-Kote Flex ST

Finisare impermeabilă

Cem-Kote Flex TC

Reabilitarea stadionului Emil Alecsandrescu Iași



Refacerea coloanelor și a grinzilor

Materiale utilizate

Amorsă pentru betoane pe bază de

Adi-Con BAAC Super

Reparații cu mortare reoplastice speciale

Fiber-Patch OV

Torcretare udă

Spray-Con WS ST



Iasi, Sf. Lazar nr.37, cladirea Solomons, et.4
tel. 0232 273031 / 0232 273032 fax. 0232 273000
www.gemite.ro / office@gemite.ro / tehnic@gemite.ro

Reabilitare și separarea fluxurilor de ape în tunel colector de ape uzate Iași



Regeometrizarea și consolidarea pereților tunelului, în paralel cu separarea apelor menajere de cele ale pârâului Cacaina.

Materiale utilizate

Regeometrizare și consolidare pereți cu mortar cemento-polimeric

Fibre-Patch GP

Impermeabilizarea și protejarea dalelor folosind mortar cu silicați solubili

Cem-Kote CW Plus