

Reabilitare poduri CF



Reabilitarea pilor CF peste Prahova



Materiale utilizate

Injectare fisuri cu rășini epoxidice

Gem-Weld LVP

Impermeabilizare și protecție flexibilă cu

Cem-Kote Flex ST



Injecții de consolidare sub cuzinetai estacade



Injecții de suspensie aditivată prin TAM-uri



Materiale utilizate


Aditiv pentru suspensia de ciment

Soil Injection Grout ST

Reabilitare estacade CF



Refacere structurala cu betoane auto-compactante



Materiale utilizate

Amorsă pentru betoane pe bază de

Adi-Con BAAC Super

Protecție armături metalice cu

Fibre Prime

Betoane auto-compactante pe bază de

Adi-Con BAAC, Adi-Con SP 500, Adi-Con VCA 100

Protecție flexibilă

Cem-Kote ST

Reabilitare pista decolare aeroport militar Boboc



Colmatare fisuri cu silicați solubili



Materiale utilizate

Injectare gravitațională a crăpăturilor

Fibre-Patch Grout ST

Tratare suprafață fisurată

Cem-Kote CW Plus

Protecție conducte și rezervoare metalice



Protecția anodică și catodică a metalelor



Materiale utilizate

Cemento-polimer de protecție anodică și catodică

Fibre-Prime



Injecții de consolidare



Injecții în spatele structurilor de beton îngropate

Materiale utilizate

Rășină epoxidică de injecție

Gem-Weld LVP

Rășină poliuretanică de injecție

PU 100 H