

Stația municipală din Tg. Mureș pentru tratarea apei



Impermeabilizare elastică exterioară și interioară



Materiale utilizate

Blocarea infiltrațiilor pe suprafață cu

Amorsă pentru betoane pe bază de

Reparații cu mortare modificate cu

Protecție armături metalice cu

Impermeabilizare și protecție flexibilă cu

Armare impermeabilizare în zona fisurilor cu

Fibre Patch WP

Adi-Con BAAC Super

Adi-Con BAAC Super și Adi-Con CSF [R]

Fibre Prime

Cem-Kote Flex ST

Fabric NW

Bazinele de stocare apă potabilă din municipiul Tulcea



Bazine îngropate



Materiale utilizate

Injecții de blocare a infiltrațiilor cu poliuretan

PU 100 H

Amorsă pentru betoane pe bază de

Adi-Con BAAC Super

Reparații cu mortare modificate cu

Adi-Con BAAC Super și Adi-Con CSF [R]

Protecție armături metalice cu

Fibre Prime


Impermeabilizare și protecție flexibilă cu

Cem-Kote Flex ST

Armare impermeabilizare în zona fisurilor cu

Fabric NW

Stația municipală din Slobozia pentru tratarea apei



Bazine îngropate și stație de tratare

Materiale utilizate

Amorsă pentru betoane pe bază de

Reparații cu mortare modificate cu

Protecție armături metalice cu

Impermeabilizare și protecție flexibilă cu

Armare impermeabilizare în zona fisurilor cu

Adi-Con BAAC Super

Adi-Con BAAC Super și Adi-Con CSF [R]

Fibre Prime

Cem-Kote Flex ST

Fabric NW

Stația municipală din Călărași pentru tratarea apei



Decantoare radiale cu lamele



Materiale utilizate

Injecții de blocare a infiltrațiilor cu poliuretan

PU 100 H

Injectare fisuri cu rășini epoxidice

Gem-Weld LVP

Amorsă pentru betoane pe bază de

Adi-Con BAAC Super

Reparații cu mortare modificate cu

Adi-Con BAAC Super și Adi-Con CSF [R]

Protecție armături metalice cu

Fibre Prime

Impermeabilizare și protecție flexibilă cu

Cem-Kote Flex ST

Armare impermeabilizare în zona fisurilor cu

Fabric NW

Tratare cale de rulare

Gem-Seal MB

Bazine de stocare apă potabilă Târgoviște – CL6



Materiale utilizate

Amorsă pentru betoane pe bază de

Adi-Con BAAC Super

Reparații cu mortare modificate cu

Adi-Con BAAC Super

Protecție armături metalice cu

Fibre Prime

Impermeabilizare și protecție flexibilă tavan cu

Cem-Kote Flex ST

Armare impermeabilizare în zona fisurilor cu

Fabric NW

Impermeabilizare și protecție pereți și radier cu

Cem-Kote CW Plus

Bazine de stocare apă potabilă Târgoviște – CL4



Materiale utilizate

Amorsă pentru betoane pe bază de

Adi-Con BAAC Super

Reparații cu mortare modificate cu

Adi-Con BAAC Super

Protecție armături metalice cu

Fibre Prime

Impermeabilizare și protecție flexibilă tavan cu

Cem-Kote Flex ST

Armare impermeabilizare în zona fisurilor cu

Fabric NW


Impermeabilizare și protecție pereți și radier cu

Cem-Kote CW Plus



Iasi, Sf. Lazar nr.37, cladirea Solomons, et.4
tel. 0232 273031 / 0232 273032 fax. 0232 273000
www.gemite.ro / office@gemite.ro / tehnic@gemite.ro

Consolidări de bazine de stocare apă potabilă cu fibre de carbon



Materiale utilizate

Amorsă epoxidică

Gem-Cote W ST Primer

Adeziv epoxidic pentru pânze de carbon

Gem-Cote S ST Adhesive

Pânze de carbon de tip

Gem-Wrap CF 200

Protecție finală

Cem-Kote Flex ST

Stația de stocare apă potabilă de la Sulina



Rezervor metalic nituit

Materiale utilizate


Protecție structură metalică cu

Fibre Prime

Impermeabilizare și protecție flexibilă finală cu

Cem-Kote Flex ST

Stația de tratare a apei potabile a municipiului Deva



Reabilitare cu pânză de carbon și
impermeabilizarea suprafeței

Materiale utilizate

Ranforsarea structurală cu pânză de carbon tip

Gem-Wrap CF 200

Impermeabilizare și protecție flexibilă finală cu

Cem-Kote Flex ST